

Modèle de listing pour Lames Directionnelles

N°	Type	Couleur	Texte (1ère ligne)	Distance (unité, dixaine)	Dist, (dixième)	Sens	Texte (2ème ligne)	Distance (unité, dixaine)	Distance (dixième)	Texte (3ème ligne)	Distance (unité, dixaine)	Distance (dixième)
GU13	LD1	B	Mens	12	.3	D						
CO172	LD1	B	Mens	6	.4	D						
ME163	LD2	B	Cordeac	9	.6	G	Saint Sébastien	5	.4			
ME172	LD2	B	Cordeac	8	.3	D	Saint Sébastien	4	.1			
PR112	LD3	B	Le Rognon	6	.7	G	L'Aulp	6	.5	L'Egravelas	0	.3

Consignes pour l'utilisation du listing

Une ligne de texte ne peut contenir plus de 27 caractères en minuscule (espaces compris)

Attention à la casse (**Majuscule-minuscules**), car les textes seront reproduits à l'identique sur les lames.

Nous vous proposons de graver la **référence** au dos de la lame (celle-ci permet une identification plus facile pour des remplacements...).

Nous vous conseillons une référence du type BR43 : Les 2 premières lettres du circuit ou de la commune concernée, le numéro du carrefour (du poteau) et 1, 2 ou 3 pour l'emplacement de la lame sur le poteau.

Ce système fonctionne très bien et est évolutif.

La colonne **type** précise le nombre de lignes (LD1, LD2, LD3)

Pour la **distance** : les unités et les dixièmes sont à séparer car ils ne sont pas traités de la

Modèle de listing pour les bagues de lieux-dit

N°	Type	Couleur	Texte(1ère ligne)	alt.	Réservé PIC BOIS
CO142	BL	V	MENS	1520	alt. 1520 m.
PR252	BL	V	LE ROGNON 1H55	1520	alt. 1520 m.
PR32	BL	V	TREMINIS	1240	alt. 1240 m.
PR33	BL	V	CORNILLON EN TRIEVES	5240	alt. 5240 m.
					alt. m.
					alt. m.
					alt. m.
					alt. m.

Consignes pour l'utilisation du listing

Bagues de Lieux-dits (BL)
15 caractères maximum par ligne. Au-delà de 15 caractères nous passerons sur 2 lignes.

Modèle de listing pour Lames Touristiques

N°	Type	Couleur	Texte (1ère ligne)	Distance (unité, dixaine)	Distance (dixième)	Sens	Texte (2ème ligne)	Distance (unité, dixaine)	Distance (dixième)	Sens	Texte (3ème ligne)	Distance (unité, dixaine)	Distance (dixième)	Sens
SD102	LT1	V	LA MURE	9	.4	<---								
SD122	LT1	V	LA MURE	8	.7	<---								
SD23	LT2	V	MENS	7	.3	<---	SAINT JEAN D'HERANS	7	.0	<---				
SD33	LT2	V	MENS	7	.0	<---	SAINT JEAN D'HERANS	6	.7	<---				
TR252	LT3	V	TREMINIS-L'Eglise	7	.6	<---	PIQUE NIQUE DU GRAND FERRAND	2	.9	<---	Fontaine des Bœufs	0	.5	<---

Contact:

info@pic-bois.com

Modèle mis à disposition pour la transmission des informations pour la gravure de lames directionnelles pour le balisage d'un circuit de randonnées.

0479879640